

Fogalomtár a Formális nyelvek és automaták tárgyhoz

(A törzsanyaghoz tartozó definíciókat és tételeket * jelöli.)

Definíciók

Univerzális ábécé: Szimbólumok egy megszámlálhatóan végtelen halmazát univerzális ábécének nevezzük.

- * **Ábécé:** Ábécének nevezzük az univerzális ábécé egy tetszőleges véges részhalmazát.
 - * **Betű:** Az ábécé elemeit betűknek hívjuk.
 - * **Szó:** Az X ábécé elemeinek egy tetszőleges véges sorozatát az X ábécé feletti szónak nevezzük. Ha X nem lényeges vagy egyértelmű, akkor szóról beszélünk.
 - * **Nyelv:** X^* valamely részhalmazát (azaz 2^{X^*} valamely elemét) az X ábécé feletti nyelvnek nevezzük.
 - * **Nyelvosztály (nyelvcsalád):** Nyelvek valamely összességét nyelvosztálynak, nyelvcsaládnak hívjuk.
 - * **Két szó konkatenációja:** Az $u = t_1 \cdots t_k$ és $v = t'_1 \cdots t'_\ell$ szavak konkatenációja alatt az $uv := t_1 \cdots t_k t'_1 \cdots t'_\ell$ szót értjük. (A két szó egymás utáni leírásával kapott szó.)
 - * **Szó hatványa:** Legyen u egy szó, nemnegatív egész hatványai $u^0 := \varepsilon$, $u^1 := u$, $u^n := u^{n-1}u$. (rekurzív definíció)
 - * **Szó megfordítása:** Legyen $u = t_1 \cdots t_k$ egy szó, ekkor u megfordítása $u^{-1} := t_k \cdots t_1$.
- Homomorfizmus:** A $h : X^* \mapsto Y^*$ konkatenációtartó leképezéseket homomorfizmusnak nevezzük. h konkatenációtartó leképezés, ha tetszőleges $u, v \in X^*$ szó esetén $h(uv) = h(u)h(v)$.
- Homomorfizmus nyelvekre való kiterjesztése:** $h(L) := \bigcup_{u \in L} \{h(u)\}$.
- * **Két nyelv metszete, uniója, különbsége, szimmetrikus differenciája:** A nyelv is egy halmaz (szavak halmaza), ezeket mint halmazokon vett műveleteket értelmezzük.
 - * **Nyelv komplementere:** Egy X ábécé feletti nyelv komplementerén a halmazelméleti értelemben vett komplementert értjük X^* -ra nézve.
 - * **Két nyelv konkatenációja:** Legyenek L_1, L_2 nyelvek. Ekkor az L_1 és L_2 nyelvek konkatenációján az $L_1 L_2 := \{uv \mid u \in L_1 \wedge v \in L_2\}$ nyelvet értjük.
 - * **Nyelv hatványa:** Legyen L egy nyelv, nemnegatív egész hatványai $L^0 := \{\varepsilon\}$, $L^1 := L$, $L^n := L^{n-1}L$. (rekurzív definíció)
 - * **Nyelv lezártja (iteráltja):** Legyen L egy nyelv. $L^* := \bigcup_{i=0}^{\infty} L^i$ az L nyelv lezártja.
 - * **Nyelv pozitív lezártja (iteráltja):** Legyen L egy nyelv. $L^+ := \bigcup_{i=1}^{\infty} L^i$ az L nyelv pozitív lezártja.
 - * **Nyelv megfordítása:** Legyen L egy nyelv. $L^{-1} := \{u^{-1} \mid u \in L\}$ az L nyelv megfordítása.

- * **Részz szó:** v részzsava u -nak, ha léteznek olyan w_1, w_2 szavak, melyre $u = w_1 w_2$.
- Szó egy prefixe:** v az u szó prefixe, ha van olyan w szó, hogy $u = vw$. v valódi prefix, ha $v \neq \varepsilon, u$.
- Szó prefixhalmaza:** Legyen u egy szó. $\text{Pre}(u) := \{v \mid v \text{ prefixe } u\text{-nak}\}$ az u szó prefixhalmaza.
- Szó legfeljebb i hosszúságú prefixhalmaza:** $\text{Pre}(u, i) := \text{Pre}(u) \cap X(u)^{\leq i}$.
- * **Szó i hosszúságú prefixe:** $\text{pre}(u, i) := \begin{cases} u & \ell(u) \leq i \\ v & v \in \text{Pre}(u) \wedge \ell(v) = i \end{cases}$.
- Szó egy suffixe:** v az u szó suffixe, ha van olyan w szó, hogy $u = wv$. v valódi suffix, ha $v \neq \varepsilon, u$.
- Szó suffixhalmaza:** Legyen u egy szó. $\text{Suf}(u) := \{v \mid v \text{ suffixe } u\text{-nak}\}$ az u szó suffixhalmaza.
- Szó legfeljebb i hosszúságú suffixhalmaza:** $\text{Suf}(u, i) := \text{Suf}(u) \cap X(u)^{\leq i}$.
- * **Szó i hosszúságú suffixe:** $\text{suf}(u, i) := \begin{cases} u & \ell(u) \leq i \\ v & v \in \text{Suf}(u) \wedge \ell(v) = i \end{cases}$.
- Nyelv prefixhalmaza:** Legyen L egy nyelv. $\text{Pre}(L) := \bigcup_{u \in L} \text{Pre}(u)$ az L nyelv prefixhalmaza.
- Nyelv suffixhalmaza:** Legyen L egy nyelv. $\text{Suf}(L) := \bigcup_{u \in L} \text{Suf}(u)$ az L nyelv suffixhalmaza.
- * **Reguláris nyelvek:** (*rekurzív definíció*)
- az elemi nyelvek, azaz $\emptyset, \{\varepsilon\}, \{a\}$ ($a \in U$)
 - azon nyelvek, melyek az elemi nyelvekből az unió, konkatenáció és lezárás műveletek véges számú alkalmazásával állnak elő
- * **Reguláris kifejezések:** (*rekurzív definíció*)
- az elemi reguláris kifejezések, azaz $\emptyset, \varepsilon, a$ ($a \in U$)
 - ha R_1 és R_2 reguláris kifejezések akkor $(R_1 \cup R_2), (R_1 R_2), R_1^*$ is reguláris kifejezések
 - a reguláris kifejezések halmaza a legszűkebb halmaz, melyre a fenti két pont teljesül
- * **X ábécé feletti reguláris kifejezések:** (*rekurzív definíció*)
- az elemi reguláris kifejezések, azaz $\emptyset, \varepsilon, a$ ($a \in X$)
 - ha R_1 és R_2 X ábécé feletti reguláris kifejezések akkor $(R_1 \cup R_2), (R_1 R_2), R_1^*$ is X ábécé feletti reguláris kifejezések
 - az X ábécé feletti reguláris kifejezések halmaza a legszűkebb halmaz, melyre a fenti két pont teljesül
- * **X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések:** (*rekurzív definíció*)
- az elemi reguláris kifejezések, azaz $\emptyset, \varepsilon, a$ ($a \in X$)
 - ha R_1 és R_2 X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések akkor $(R_1 \cup R_2), (R_1 R_2), R_1^*, (R_1 \cap R_2), \overline{R_1}$ is X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések
 - az X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések halmaza a legszűkebb halmaz, melyre a fenti két pont teljesül
- * **Reguláris kifejezések szemantikája:** (*rekurzív definíció*)
- az $\emptyset, \varepsilon, a$ reguláris kifejezések rendre az $\emptyset, \{\varepsilon\}, \{a\}$ nyelveket reprezentálják
 - ha R_1 az L_1 illetve R_2 az L_2 nyelvet reprezentálja, akkor $(R_1 \cup R_2), (R_1 R_2), R_1^*$ rendre az $L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^*$ nyelveket reprezentálja.

- * **X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések szemantikája:** (*rekurzív definíció*)
 - az $\emptyset, \varepsilon, a$ elemi reguláris kifejezések rendre az $\emptyset, \{\varepsilon\}, \{a\}$ nyelveket reprezentálják
 - ha R_1 az L_1 illetve R_2 az L_2 nyelvet reprezentálja, akkor $(R_1 \cup R_2), (R_1 R_2), R_1^*, (R_1 \cap R_2), \overline{R_1}$ rendre az $L_1 \cup L_2, L_1 L_2, L_1^*, L_1 \cap L_2, \overline{L_1}$ nyelveket reprezentálja.
- * **Rekurzívan felsorolható nyelv:** Az L nyelv rekurzívan felsorolható \iff ha létezik A algoritmus, mely az elemeit felsorolja. Felsoroló algoritmus: Az A algoritmus outputjára szavakat állít elő, s így a nyelv összes szavát (és csak azokat) felsorolja.
- * **Parciálisan rekurzív nyelv:** Az L nyelv parciálisan rekurzív \iff létezik olyan A parciálisan eldöntő algoritmus, melynek inputjára tetszőleges szót helyezve eldönti, benne van-e a nyelvben ($u \in L$ szó esetén *igen* válasszal áll le, míg $u \notin L$ esetén nem terminál, vagy ha terminál, akkor *nem* választ ad).
- * **Rekurzív nyelv:** Az L nyelv rekurzív \iff létezik olyan A eldöntő algoritmus, melynek inputjára egy tetszőleges u szót helyezve eldönti, benne van-e az L nyelvben (mindig terminál, *igen* a válasz, ha u eleme az L nyelvnek, és *nem* a válasz ellenkező esetben).
- * **Generatív nyelvtan (grammatika):** A $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ négyest nyelvtannak nevezzük, ahol T a terminális, N a nyelvtani (nemterminális) jelek egymástól diszjunkt ábécéje, \mathcal{P} (produkciós) szabályoknak egy véges halmaza, ahol minden $P \in \mathcal{P}$ szabály $p \rightarrow q$ alakú, $p, q \in (T \cup N)^*$ és p tartalmaz legalább egy nyelvtani jelet, továbbá $S \in N$, melyet kezdőszimbólumnak nevezünk.
- * **Mondatforma:** $(T \cup N)^*$ elemeit mondatformáknak nevezzük.
- * **Közvetlen levezetés (nyelvtanban):** Az α mondatformából közvetlenül levezethető a β mondatforma, ha léteznek γ_1, γ_2 mondatformák és $p \rightarrow q \in \mathcal{P}$, hogy $\alpha = \gamma_1 p \gamma_2$ és $\beta = \gamma_1 q \gamma_2$. Jelölése: $\alpha \xrightarrow{G} \beta$.
- * **Közvetett levezetés (nyelvtanban):** Az α mondatformából közvetetten levezethető a β mondatforma, ha létezik $k \in \mathbb{N}$ és $\gamma_0, \gamma_1, \dots, \gamma_k$ mondatformák, hogy $\alpha = \gamma_0, \beta = \gamma_k$ és minden $i \in [0, k-1]$ esetén $\gamma_i \xrightarrow{G} \gamma_{i+1}$. Jelölése: $\alpha \xrightarrow{*G} \beta$. Ha fontos, hogy éppen k lépésben: $\alpha \xrightarrow{kG} \beta$. Ekkor k a levezetés hossza.
- * **Nyelvtan által generált nyelv:** A $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtan által generált nyelv $L(G) := \{u \in T^* \mid S \xrightarrow{*G} u\}$.
Ekvivalens nyelvtanok: A G_1 és G_2 nyelvtanok ekvivalensek ($G_1 \sim G_2$), ha $L(G_1) = L(G_2)$.
Kváziekvivalens nyelvtanok: A G_1 és G_2 nyelvtanok kváziekvivalensek ($G_1 \underset{\text{kv}}{\sim} G_2$), ha $L(G_1) \setminus \{\varepsilon\} = L(G_2) \setminus \{\varepsilon\}$.
- * **Nyelvtanok típusai:** Egy G nyelvtan i . típusú ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$), ha a szabályai a táblázatban megadott alakúak (*Alaptípus szabályai oszlop*).
- * **Nyelvtanok megszorított típusai:** Egy G nyelvtan megszorított i . típusú ($i \in \{1, 2, 3\}$), ha a szabályai a táblázatban megadott alakúak (*Megszorított típus szabályai oszlop*).
- * **Környezetfüggetlen nyelvtan:** 2. típusú nyelvtan.
- * **Környezetfüggő nyelvtan:** Megszorított 1. típusú nyelvtan.

- * **Normálformák:** Egy G nyelvtan i -es normálformájú ($i = 1, 2, 3$), ha a szabályai a táblázatban megadott alakúak (*Normálforma szabályai oszlop*). Az táblázatban megadott 1. típusú normálforma elnevezése Kuroda normálforma, a 2. típusúé Chomsky normálforma.

Típus	Alaptípus szabályai	Megszorított típus szabályai	Normálforma szabályai
0.	nincs további megkötés	$p \rightarrow q$, ahol $q \in (T \cup N)^+$; $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán	$AB \rightarrow A$ ($A, B \in N$); $BA \rightarrow A$ ($A, B \in N$); +Kuroda NF szabálysémái
1.	$p \rightarrow q$, ahol $\ell(p) \leq \ell(q)$; $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán	$\gamma_1 A \gamma_2 \rightarrow \gamma_1 q \gamma_2$, ahol $\gamma_1, \gamma_2 \in (T \cup N)^*$, $A \in N, q \in (T \cup N)^+$; $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán	(Kuroda) $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in T$); $A \rightarrow BC$ ($A, B, C \in N$); $AB \rightarrow AC$ ($A, B, C \in N$); $BA \rightarrow CA$ ($A, B, C \in N$); $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán
2.	$A \rightarrow q$, ahol $A \in N, q \in (T \cup N)^*$	$A \rightarrow q$, ahol $A \in N, q \in (T \cup N)^+$; $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán	(Chomsky) $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in T$); $A \rightarrow BC$ ($A, B, C \in N$); $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán
3.	$A \rightarrow uB$ vagy $A \rightarrow u$, ahol $A, B \in N$, és $u \in T^*$	$A \rightarrow aB$ vagy $A \rightarrow a$ ahol $A, B \in N, a \in T$; $S \rightarrow \varepsilon$, ez esetben S nem szerepel szabály jobboldalán	$A \rightarrow \varepsilon$ vagy $A \rightarrow aB$, ahol $A, B \in N$ és $a \in T$

(A táblázatban konvencionálisan S a kezdőszimbólum)

Greibach normálforma Legyen $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ egy nyelvtan. A G nyelvtan Greibach-féle normálformájú, ha szabályai a következő alakúak: $S \rightarrow \varepsilon$, ahol S kezdőszimbólum és ha van ilyen szabály, akkor S nem fordul elő szabály jobboldalán; $A \rightarrow aQ$, ahol $A \in N, a \in T$, és $Q \in N^*$.

Zsákutca: Olyan nyelvtani jel, melyből az adott 2. típusú nyelvtanban nem vezethető le terminális szó.

Nem elérhető nyelvtani jel: Olyan nyelvtani jel, mely az adott 2. típusú nyelvtanban semmilyen, a kezdőszimbólumból történő levezetésben nem szerepel.

Zsákutcamentes nyelvtan: 2. típusú nyelvtan, melynek semmelyik nyelvtani jele se zsákutca.

Összefüggő nyelvtan: 2. típusú nyelvtan, mely nem tartalmaz nem elérhető nyelvtani jelet.

Redukált nyelvtan: Zsákutcamentes és összefüggő 2. típusú nyelvtan.

- * **Láncszabály:** Egy $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtanban $p \rightarrow q \in \mathcal{P}$ láncszabály, ha $p, q \in N$.
- * **Láncszabálymentes nyelvtan:** Egy nyelvtan láncszabálymentes, ha nincs láncszabálya.
- * **Epszilonszabály:** Egy $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtanban $p \rightarrow q \in \mathcal{P}$ epszilonszabály, ha $q = \varepsilon$.
- * **Korlátozott epszilonszabály (KeS):** Egy $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtanra teljesül a korlátozott epszilonszabály, ha nincsenek epszilonszabályai az $S \rightarrow \varepsilon$ szabály esetleges kivételével, de

ebben az esetben minden $p \rightarrow q \in \mathcal{P}$ szabályra $q \in (T \cup N \setminus \{S\})^*$ (azaz semelyik szabály jobboldala sem tartalmazza a kezdőszimbólumot).

* **Epsilonmentes nyelvtan:** Egy nyelvtan epsilonmentes, ha teljesül rá a korlátozott epsilon-szabály.

Nyelvtani transzformáció: A Φ nyelvtani transzformáció olyan eljárás, mely egy G nyelvtanból, egy másik, $\Phi(G)$ nyelvtant készít.

Ekvivalens nyelvtani transzformáció: Egy Φ nyelvtani transzformáció ekvivalens nyelvtani transzformáció, ha minden G nyelvtanra $G \sim \Phi(G)$.

Kváziekvivalens nyelvtani transzformáció: Egy Φ nyelvtani transzformáció kváziekvivalens nyelvtani transzformáció, ha minden G nyelvtanra $G \underset{kv}{\sim} \Phi(G)$.

Típusmegőrző nyelvtani transzformáció: Legyen \mathcal{G}_π a π típusú nyelvtanok osztálya. Egy Φ nyelvtani transzformáció megőrzi a π típust, amennyiben minden $G \in \mathcal{G}_\pi$ esetén $\Phi(G) \in \mathcal{G}_\pi$.

* **Nyelvek típusai:** Egy L nyelv (megszorított) i . típusú, ha létezik olyan (megszorított) i . típusú nyelvtan, mely L -et generálja. (*l. megszorítási tétel*).

* **Reguláris nyelv:** 3. típusú nyelv. (*l. Kleene tétel*)

* **Környezetfüggetlen nyelv:** 2. típusú nyelv.

* **Környezetfüggő nyelv:** 1. típusú nyelv.

Nyelvi operátorra zárt nyelvcsalád: Legyen Ψ n -változós nyelvi operátor, azaz ha L_1, \dots, L_n nyelvek, akkor $\Psi(L_1, \dots, L_n)$ is legyen nyelv. Az \mathcal{L} nyelvcsalád zárt a Ψ nyelvi operátorra, ha $L_1, \dots, L_n \in \mathcal{L}$ esetén $\Psi(L_1, \dots, L_n) \in \mathcal{L}$.

BNF: Egy Backus-Naur forma (BNF), a következő építőkövekből áll: $\langle \text{szöveg} \rangle, ::=, \{, \}, |$, egyéb karakterek. $\langle \text{szöveg} \rangle$ a fogalmak, az egyéb karakterek a terminálisok. Egy BNF szabály baloldalán pontosan 1 fogalom áll, jobboldalán fogalmak, terminálisok, $\{, \}, |$ jelek sorozata áll, úgy hogy a sorozat helyesen zárójelezett a $\{, \}$ zárójelekkel. A két oldalt a $::=$ szimbólum választja el egymástól.

Zárójelek és alternatívák jelentése: Az $F ::= \gamma_1 \{ \alpha_1 | \dots | \alpha_n \} \gamma_2$ formula az $F ::= \gamma_1 \alpha_1 \gamma_2, \dots, F ::= \gamma_1 \alpha_n \gamma_2$ formulákat reprezentálja.

Szemantikája: Adott BNF szabályok egy halmaza (zárójelek és alternatívák nélkül). Az α mondatformából (terminálisok és fogalmak sorozata) közvetlenül levezethető a β mondatforma, ha léteznek γ_1, γ_2, ξ mondatformák és $F ::= \xi$ BNF szabály, hogy $\alpha = \gamma_1 F \gamma_2$ és $\beta = \gamma_1 \xi \gamma_2$. A közvetett levezetést az eddigiekhez hasonlóan definiáljuk. Egy adott fogalom azon terminális sorozatok halmazát reprezentálja, mely belőle, mint 1 hosszúságú mondatformából közvetetten levezethető.

EBNF: A BNF-hez képest két további jelölést használunk. $@\gamma$, ahol γ egy fogalom, terminális, vagy csoport a 0, 1, 2, stb. hosszúságú, csak γ -ból álló sorozatokat reprezentálja. γ_k^n , ahol $0 \leq k \leq n$ természetes egész számok és γ egy fogalom, terminális, vagy csoport a $k, k+1, \dots, n$ hosszúságú γ sorozatokat reprezentálja. *Szemantika:* mint a BNF-nél.

Szintaxisgráf: Szintaxisgráf alatt olyan irányított gráfot értünk, mely a következő tulajdonságokkal rendelkezik. Egyetlen forrása és egyetlen nyelője van. Az élek címkézettek, a szögpontok

lehetnek címkézettek és címkézetlenek. A címkéknek két fajtája van, az egyik téglalap, a másik ellipszis alakú. Ezen felül a gráfnak van egy neve. A téglalap alakú címkéket és a gráf nevét fogalmaknak, az ellipszis alakú címkéket terminálisoknak nevezzük.

Szemantikája: Adott szintaxisgráfok egy halmaza. Az α mondatformából (terminálisok és fogalmak sorozata) közvetlenül levezethető a β mondatforma, ha léteznek γ_1, γ_2, ξ mondatformák és F fogalom, hogy $\alpha = \gamma_1 F \gamma_2$, $\beta = \gamma_1 \xi \gamma_2$, továbbá létezik olyan szintaxisgráf, melynek címkéje F és a gráfban létezik irányított út¹ a forrásból a nyelőbe, mely mentén a címkézett szögpontok címkéi az irányított út¹ által meghatározott sorrendben éppen ξ -t adják. A közvetett levezetést az eddigiekhez hasonlóan definiáljuk. Egy adott fogalom azon terminális sorozatok halmazát reprezentálja, mely belőle, mint 1 hosszúságú mondatformából közvetetten levezethető.

* **n -verem:** n -verem alatt a következő $(2n + 5)$ -öst értjük:

$\mathcal{V} = \langle Q, T, \Sigma_1, \dots, \Sigma_n, \delta, q_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n, F \rangle$, ahol

- Q az állapotok halmaza (ez legyen véges halmaz),
- T egy ábécé, a bemenő ábécé,
- Σ_i az i -edik verem ábécéje,
- δ az állapotátmeneti függvény,
- $q_0 \in Q$ kezdőállapot,
- σ_i az i . verem kezdőszimbóluma, ahol $\sigma_i \in \Sigma_i$,
- $F \subseteq Q$ a végállapotok halmaza.

Az állapotátmeneti függvény $\delta : Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \times \Sigma_1 \times \dots \times \Sigma_n \rightarrow 2^{Q \times \Sigma_1^* \times \dots \times \Sigma_n^*}$ alakú függvény, melyre megköveteljük, hogy értékkészlete véges halmazokból álljon.

* **Veremautomata:** 1-verem.

* **Konfiguráció:** Konfigurációnak nevezzük azoknak az adatoknak az összességét, melyektől a gép elkövetkezendő működése függ.

A konfigurációk a következő alakú $(n + 2)$ -esek: $[q, v, \alpha_1, \dots, \alpha_n]$, ahol:

- q az aktuális állapot,
- v az input szó még elolvasatlan része,
- α_i az i -edik verem tartalma.

* **Közvetlen konfigurációátmenet:** Közvetlen konfigurációátmenetről beszélünk, ha \mathcal{V} egy lépésben vált át egyik konfigurációból a másikba, azaz $[q, u, \alpha_1, \dots, \alpha_n] \xrightarrow{\mathcal{V}} [q', v, \beta_1, \dots, \beta_n]$ akkor és csak akkor, ha van olyan $t \in T \cup \{\varepsilon\}$, hogy $u = tv$, továbbá minden $i \in [1, n]$ esetén van olyan $\sigma_i \in \Sigma_i$ és $\gamma_i, \tau_i \in \Sigma_i^*$, amelyekre $\alpha_i = \sigma_i \gamma_i, \beta_i = \tau_i \gamma_i$, valamint $(q', \tau_1, \dots, \tau_n) \in \delta(q, t, \sigma_1, \dots, \sigma_n)$. Ha itt $t = \varepsilon$, akkor ε -mozgásról beszélünk.

* **Közvetett konfigurációátmenet:** A közvetett konfigurációátmenet a közvetlen átmenet reflexív, tranzitív lezártja. Jelölése: $\xrightarrow{\mathcal{V}^*}$.

* **Kezdőkonfiguráció:** Az u szóhoz tartozó kezdőkonfiguráció: $[q_0, u, \sigma_1, \dots, \sigma_n]$.

* **Termináló konfiguráció:** Egy K konfiguráció termináló konfiguráció, ha nincs rákövetkezője, azaz $\nexists K'$ konfiguráció, hogy $K \xrightarrow{\mathcal{V}} K'$.

* **Végállapottal elfogadó konfiguráció:** Végállapottal elfogadó egy $[q, \varepsilon, \beta_1, \dots, \beta_n]$ konfiguráció,

¹Itt az út egy ponton többször is áthaladhat. Ez valójában a gráfelméleti *séta* fogalomnak felel meg.

ha $q \in F$.

* **Üres veremmel elfogadó konfiguráció:** Üres veremmel elfogadó egy $[q, \varepsilon, \beta_1, \dots, \beta_n]$ konfiguráció, ha $\beta_1 = \varepsilon$.

* **Szó végállapottal elfogadása:** A \mathcal{V} n -verem végállapottal elfogadja az u szót, ha létezik átmenet az u szóhoz tartozó kezdőkonfigurációból végállapottal elfogadó konfigurációba.

* **Szó üres veremmel elfogadása:** A \mathcal{V} n -verem üres veremmel elfogadja az u szót, ha létezik átmenet az u szóhoz tartozó kezdőkonfigurációból üres veremmel elfogadó konfigurációba.

* **Végállapottal elfogadott nyelv:** A \mathcal{V} által végállapottal elfogadott nyelv: $L^F(\mathcal{V}) = \{u \in T^* \mid [q_0, u, \sigma_1, \dots, \sigma_n] \xrightarrow{*} [q, \varepsilon, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n] \text{ valamely } q \in F\text{-re}\}$.

* **Üres veremmel elfogadott nyelv:** A \mathcal{V} által üres veremmel elfogadott nyelv: $L^\varepsilon(\mathcal{V}) = \{u \in T^* \mid [q_0, u, \sigma_1, \dots, \sigma_n] \xrightarrow{*} [q, \varepsilon, \varepsilon, \beta_2, \dots, \beta_n] \}$.

* **Determinisztikus n -verem:** Egy adott \mathcal{V} n -verem determinisztikus, ha minden konfigurációnak legfeljebb 1 rákövetkezője van.

Ekvivalens definíció:

Egy adott \mathcal{V} n -verem determinisztikus, ha a következő két feltétel teljesül:

- Minden $(q, t, \sigma_1, \dots, \sigma_n) \in D_\delta$ esetén $|\delta(q, t, \sigma_1, \dots, \sigma_n)| \leq 1$,
- $\delta(q, \varepsilon, \sigma_1, \dots, \sigma_n) \neq \emptyset$ esetén minden $t \in T\text{-re}$ $|\delta(q, t, \sigma_1, \dots, \sigma_n)| = 0$.

* **Determinisztikus veremautomata:** determinisztikus 1-verem.

* **Véges, ε -átmenetes nemdeterminisztikus automata (ε NDA):** 0-verem

* **Véges, nemdeterminisztikus automata (NDA):** 0-verem, melyre $D_\delta \subseteq \{(q, t) \mid q \in Q, t \in T\}$.

Véges, parciális determinisztikus automata (PDA): Determinisztikus 0-verem, melyre $D_\delta \subseteq \{(q, t) \mid q \in Q, t \in T\}$.

* **Véges determinisztikus automata (VDA):** Determinisztikus 0-verem, melyre $D_\delta = \{(q, t) \mid q \in Q, t \in T\}$.

* **Állapotátmeneti függvény általánosítása:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. Rekurzívan definiáljuk $\delta(q, u)$ értékét ($q \in Q, u \in T^*$). $\delta(q, \varepsilon) := q$, $\delta(q, t)$ már definált ($t \in T$). $\delta(q, ut) := \delta(\delta(q, u), t)$ ($u \in T^*, t \in T$).

* **VDA által felismert nyelv általánosított állapotátmeneti függvénnyel megadva:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. Az \mathcal{A} által felismert (elfogadott) nyelv a következő: $L(\mathcal{A}) := \{u \in T^* \mid \delta(q_0, u) \in F\}$.

Automata megadása táblázattal: A sorok megfelelnek Q elemeinek, az oszlopok T (általánosabb automata esetén $X = T \cup \{\varepsilon\}$ vagy $X = \mathcal{R}(T)$) elemeinek. A $q \in Q$ sornak és $t \in T$ (vagy általánosabban $t \in X$) oszlopnak megfelelő cella tartalma $\delta(q, t)$. A kezdőállapotot a \rightarrow , a végállapotokat \leftarrow szimbólummal megjelöljük.

- * **Automata megadása átmenetdiagrammal:** Irányított gráf, ahol a szögpontok és az élek is címkézettek. A szögpontok megfelelnek Q elemeinek (a kezdőállapotot a \rightarrow szimbólummal megjelöljük, F elemeit bekarikázzuk), míg az élek T (általánosabb automata esetén $X = T \cup \{\varepsilon\}$ vagy $X = \mathcal{R}(T)$) elemeinek. $q \in Q$ -ból vezet $t \in T$ (vagy általánosabban $t \in X$) címkéjű irányított él $q' \in Q$ -ba, akkor és csak akkor, ha $q' = (\varepsilon)\delta(q, t)$.

Általánosított szekvenciális automata: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ általánosított szekvenciális automata, ha Q egy véges halmaz, az állapotok halmaza, T egy véges halmaz, az inputszavak ábécéje, $q_0 \in Q$ a kezdőállapot, $F \subseteq Q$ a végállapotok halmaza, továbbá az állapotátmeneti függvény $\delta : Q \times \mathcal{R}(T) \rightarrow 2^Q$ alakú függvény, melyre megköveteljük, hogy véges tartójú legyen, azaz minden $q \in Q$ -hoz csak véges sok $R \in \mathcal{R}(T)$ esetén teljesül, hogy $\delta(q, R) \neq \emptyset$.

Általánosított szekvenciális automata által elfogadott szó: Az $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ általánosított szekvenciális automata elfogadja az $u \in T^*$ szót $\Leftrightarrow \exists n \in \mathbb{N}, u_1, \dots, u_n \in T^*, R_1, \dots, R_n \in \mathcal{R}(T)$ és $q_1, \dots, q_n \in Q$, melyre $u = u_1 \cdots u_n$, továbbá minden $1 \leq i \leq n$ esetén $u_i \in L(R_i)$, $q_i \in \delta(q_{i-1}, R_i)$ és $q_n \in F$.

Átmenetdiagrammos megadás esetén: \mathcal{A} elfogadja az $u \in T^*$ szót, ha van irányított út¹ q_0 -ból valamely F -beli állapotba, mely út¹ mentén az élek címkéje az adott sorrendben R_1, \dots, R_n és $u \in L(R_1 R_2 \cdots R_n)$.

Általánosított szekvenciális automata által felismert nyelv: $L(\mathcal{A}) = \{u \in T^* \mid \mathcal{A} \text{ elfogadja } u\}$.

- * **Minimális automata:** Valamely $L \in \mathcal{L}_3$ -hoz adott minimális állapotszámú véges, determinisztikus automatát L minimális automatájának nevezzük.

- * **Összefüggő automata:** Egy $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata összefüggő, ha minden $q \in Q$ esetén létezik $u \in T^*$ szó, hogy $\delta(q_0, u) = a$.

- * **Automata állapotra vonatkozó maradéknyelve:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. Az \mathcal{A} automata $q \in Q$ -ra vonatkozó maradéknyelve $L(\mathcal{A}, q) := \{v \in T^* \mid \delta(q, v) \in F\}$.

- * **Automata ekvivalens állapotai:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. $q \sim q' \Leftrightarrow L(\mathcal{A}, q) = L(\mathcal{A}, q')$ ($\Leftrightarrow \forall u \in T^* : (\delta(q, u) \in F \Leftrightarrow \delta(q', u) \in F)$).

Automaták ekvivalens állapotai: Legyenek $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $\mathcal{A}' = \langle Q', T, \delta, q'_0, F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. $q \sim q' \Leftrightarrow L(\mathcal{A}, q) = L(\mathcal{A}', q')$ ($q \in \mathcal{A}, q' \in \mathcal{A}'$).

Automaták ekvivalenciája: Legyenek $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ és $\mathcal{A}' = \langle Q', T, \delta, q'_0, F' \rangle$ véges determinisztikus automaták. $\mathcal{A} \sim \mathcal{A}' \Leftrightarrow q_0 \sim q'_0$.

- * **Automata faktorautomatája:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. \mathcal{A} faktorautomatája $\mathcal{A}/\sim := \langle \{C_q\}_{q \in Q}, T, \delta', C_{q_0}, \mathcal{F} \rangle$, ahol
- C_q az q -val ekvivalens állapotok osztálya, melynek reprezentánsa q ,
 - $\mathcal{F} = \{C_q \mid q \in F\}$,
 - $\delta'(C_q, t) = C_{\delta(q, t)}$, azaz δ' -t egy tetszőleges reprezentánssal definiáljuk.

- * **Redukált automata:** Egy adott \mathcal{A} véges, determinisztikus automata redukált automata, ha minden $q, q' \in \mathcal{A}$ esetén $q \sim q' \Leftrightarrow q = q'$, azaz nincsenek különböző ekvivalens állapotai.

- * **Automata i -ekvivalens állapotai:** Legyen $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ egy véges determinisztikus automata. Azt mondjuk, hogy $q \stackrel{i}{\sim} q'$ (q i -ekvivalens q' -vel), ha minden $u \in T^{\leq i}$ esetén $(\delta(q, u) \in F \Leftrightarrow \delta(q', u) \in F)$ ($i \geq 0$).

Automaták izomorfája: Legyenek $\mathcal{A}_i = \langle Q_i, T, \delta_i, q_0^{(i)}, F_i \rangle$ ($i = 1, 2$) véges, determinisztikus automaták. Ekkor \mathcal{A}_1 és \mathcal{A}_2 izomorfak, ha létezik $\varphi : Q_1 \rightarrow Q_2$ kölcsönösen egyértelmű ráképezés, melyre a következők teljesülnek:

- $\varphi(q_0^{(1)}) = q_0^{(2)}$,
- $\varphi(F_1) = F_2$,
- δ -t megőrzi, azaz minden $q_1 \in Q_1$ és minden $t \in T$ esetén $\varphi(\delta_1(q_1, t)) = \delta_2(\varphi(q_1), t)$.

Direkt szorzat automata: Legyenek $\mathcal{A}_i = \langle Q_i, T, \delta_i, q_0^{(i)}, F_i \rangle$, véges, determinisztikus automaták, $i = 1, 2$. Az $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2 = \langle Q_1 \times Q_2, T, \delta_1 \times \delta_2, (q_0^{(1)}, q_0^{(2)}), F_\times \rangle$ automatát direkt szorzat automatának hívjuk. $\mathcal{A}_1 \times \mathcal{A}_2$ működése komponensenként párhuzamosan történik, amit a $\delta_1 \times \delta_2$ jelöléssel fejezünk ki. Formálisan: $(\delta_1 \times \delta_2)((q_1, q_2), t) = (\delta_1(q_1, t), \delta_2(q_2, t))$. A végállapotok halmaza feladatonként változhat.

Például legyen \odot a \cap, \setminus, Δ műveletek közül az egyik. Feladat: konstruálni egy \mathcal{A}_\odot automatát, melyre fennáll, hogy $L(\mathcal{A}_\odot) = L(\mathcal{A}_1) \odot L(\mathcal{A}_2)$. Ekkor

- $F_\cap := F_1 \times F_2$,
- $F_\setminus := F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)$,
- $F_\Delta := (F_1 \times (Q_2 \setminus F_2)) \cup ((Q_1 \setminus F_1) \times F_2)$.

Knuth-Morris-Pratt (KMP) automata: Legyen $m \in T^*$ egy szó. Az $m = m_1 m_2 \dots m_{\ell(m)}$ mintához tartozó \mathcal{A}^m Knuth-Morris-Pratt automata (vagy röviden KMP automata) a következő. $\mathcal{A}^m = \langle \{q_i\}_{0 \leq i \leq \ell(m)}, T, \delta^m, q_0, \{q_{\ell(m)}\} \rangle$, ahol

$$\delta^m(q_i, x) = q_j \iff j = \begin{cases} \ell(m) & i = \ell(m) \\ \max\{\ell(w) \mid w \in \text{Pre}(m) \cap \text{Suf}(m_1 \dots m_i x)\} & i < \ell(m) \end{cases}.$$

- * **Nyelv szóra vonatkozó maradéknyelve:** Egy L nyelv $p \in T(L)^*$ -ra vonatkozó maradéknyelve $L_p := \{v \in T(L)^* \mid pv \in L\}$.

Összes levezetések gráfja: Legyen $G = \langle T, N, \mathcal{P} = \{p_1 \rightarrow q_1, \dots, p_n \rightarrow q_n\}, S \rangle$ tetszőleges nyelvtan. G összes levezetéseinek gráfja olyan végtelen, irányított gráf, melynek pontjai $(T \cup N)^*$ elemeinek felelnek meg. α -ból β -ba van i, j címkéjű ($i \geq 1, j \geq 1$) él, ha $\alpha \xrightarrow{G} \beta$ és $\alpha = \gamma_1 p_j \gamma_2, \beta = \gamma_1 q_j \gamma_2, i = \ell(\gamma_1) + 1$.

- * **Szintaxisfa:** Legyen $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ tetszőleges 2-es típusú nyelvtan. A t nemüres fát G feletti szintaxisfának nevezzük, ha megfelel a következő tulajdonságoknak:

- pontjai $T \cup N \cup \{\varepsilon\}$ elemeivel vannak címkézve.
- belső pontjai N elemeivel vannak címkézve.
- ha egy belső pont címkéje X , a közvetlen leszármazottjainak címkéi pedig balról jobbra olvasva X_1, X_2, \dots, X_k , akkor $X \rightarrow X_1 X_2 \dots X_k \in \mathcal{P}$.
- az ε -nal címkézett pontoknak nincs testvére.

Legbal levezetés: A legbal levezetés olyan levezetés, hogy ha a levezetés folyamán a mondatforma i . betűjén helyettesítés történik, akkor a korábbi pozíciókat $(1, \dots, i-1)$. a levezetés már a további lépésekben nem érinti, azok változatlanul maradnak.

¹Itt az út egy ponton többször is áthaladhat. Ez valójában a gráfelméleti *séta* fogalomnak felel meg.

Legjobb levezetés: A legjobb levezetés olyan levezetés, hogy ha a levezetés folyamán a mondatforma hátulról i . betűjén helyettesítés történik, akkor a későbbi pozíciókat (hátulról $1., \dots, i-1.$) a levezetés már a további lépésekben nem érinti, azok változatlanul maradnak.

Legbal mondatforma: Valamely $L(G)$ -beli szó legbal levezetése során előforduló mondatforma.

Legjobb mondatforma: Valamely $L(G)$ -beli szó legjobb levezetése során előforduló mondatforma.

Egyértelmű nyelvtan: $G \in \mathcal{G}_2$ egyértelmű nyelvtan, ha minden $u \in L(G)$ -nek pontosan egy szintaxisfája létezik.

Egyértelmű nyelv: Létezik 2. típusú egyértelmű nyelvtan, ami generálja.

Lényegesen nem egyértelmű nyelv: Nem létezik 2. típusú egyértelmű nyelvtan, ami generálja.

* **Szintaktikus elemzések alapfeladata:** Legyen adva egy $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle \in \mathcal{G}_2$ második típusú nyelvtan és egy $u \in T^*$ szó. Az elemzési algoritmusok feladata azt eldönteni, hogy u szó eleme-e $L(G)$ -nek és ha igen, akkor felépíteni u egy G feletti szintaxisfáját.

* **Felülről lefelé elemzés:** A szintaxisfát a gyökértől, azaz a kezdőszimbólumtól próbálja felépíteni.

* **Alulról felfelé elemzés:** A szintaxisfát a levelektől, azaz az elemzendő szótól próbálja felépíteni.

LL(k)nyelvtan: A G 2-es típusú nyelvtan $LL(k)$ nyelvtan, ha tetszőleges

$S \xrightarrow[G,lb]{*} vA\alpha_1 \xrightarrow[G,lb]{} v\gamma_1\alpha_1 \xrightarrow[G]{*} vw_1$ és $S \xrightarrow[G,lb]{*} vA\alpha_2 \xrightarrow[G,lb]{} v\gamma_2\alpha_2 \xrightarrow[G]{*} vw_2$ levezetések esetén abból, hogy $\text{pre}(w_1, k) = \text{pre}(w_2, k)$ következik, hogy $\gamma_1 = \gamma_2$.

Nyel: Alulról felfelé elemzés esetén az olyan visszahelyettesíthető részre, mely egy legjobb mondatforma valamely legjobb levezetésének utolsó lépésében áll elő, a nyelv elnevezést használjuk.

LR(k) nyelvtan: A G 2-es típusú nyelvtan $LR(k)$ nyelvtan, ha tetszőleges

$S \xrightarrow[G,lj]{*} \alpha_1Av_1 \xrightarrow[G,lj]{} \alpha_1\gamma_1v_1 \xrightarrow[G]{} w_1v_1$ és $S \xrightarrow[G,lj]{*} \alpha_2Bv_2 \xrightarrow[G,lj]{} \alpha_2\gamma_2v_2 \xrightarrow[G]{} w_2v_2$ legjobb levezetések esetén abból, hogy $\alpha_1\gamma_1 \text{pre}(v_1, k)$ és $\alpha_2\gamma_2 \text{pre}(v_2, k)$ valamelyike kezdőszelete a másiknak, következik, hogy $\alpha_1 = \alpha_2$, $A = B$ és $\gamma_1 = \gamma_2$.

Tételek

- * **Tétel:** Nem minden nyelv írható le nyelvtannal.
- * *(Church-tézis)* Minden valamilyen konstruktív módon megadható nyelv leírható nyelvtannal.
- * **Tétel:** *(Megszorítási tétel)* $\mathcal{L}_{\text{megsz}i} = \mathcal{L}_i$ ($i = 1, 2, 3$).
- * **Tétel:** *(Normálforma tétel)* $\mathcal{L}_{\text{nf}i} = \mathcal{L}_i$ ($i = 0, 1, 2, 3$).
 $i = 1$ esetén Kuroda normálforma tétel, $i = 2$ esetén Chomsky normálforma tétel a neve.
- * **Tétel:** *(Greibach NF tétel)* Minden $G \in \mathcal{G}_2$ nyelvtanhoz létezik G' Greibach normálformájú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.
- * **Tétel:** *(Zártági tétel)* Az \mathcal{L}_i ($i = 0, 1, 2, 3$) nyelvosztályok zártak az unió, konkatenáció és a lezárás műveletekre.
- * **Tétel:** $\mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_{\text{RekFel}}, \mathcal{L}_0 \subseteq \mathcal{L}_{\text{ParcRek}}, \mathcal{L}_1 \subseteq \mathcal{L}_{\text{Rek}},$
- * **Tétel:** $\mathcal{L}_{\text{VDA}} = \mathcal{L}_{\text{PDA}} = \mathcal{L}_{\text{NDA}} = \mathcal{L}_{\varepsilon\text{NDA}} (= \mathcal{L}_{0\text{V}}) = \mathcal{L}_3$
Tétel: Legyen \mathcal{A} egy véges, determinisztikus automata, ekkor \mathcal{A}/\sim redukált és $L(\mathcal{A}/\sim) = L(\mathcal{A})$.
Tétel: *(Izomorfia tétel)* Legyenek \mathcal{A}_1 és \mathcal{A}_2 összefüggő, redukált és egymással ekvivalens automaták. Ekkor $\mathcal{A}_1 \cong \mathcal{A}_2$.
- * **Tétel:** *(Kleene tétel)* $\mathcal{L}_{\text{REG}} = \mathcal{L}_3$.
- * **Tétel:** Az \mathcal{L}_3 nyelvosztály zárt a komplementer, a metszet, a különbség és a szimmetrikus differencia műveletekre.
- * **Tétel:** *(Chomsky nyelvhierarchia)* $\mathcal{L}_0 \supset \mathcal{L}_1 \supset \mathcal{L}_2 \supset \mathcal{L}_3$.
Tétel: *(Myhill-Nerode tétel)* $L \in \mathcal{L}_3$ akkor és csak akkor, ha $|\{L_p\}_{p \in T^*}| < \infty$, ahol $T = T(L)$ az L nyelv ábécéje.
- * **Tétel:** *(Kis Bar-Hillel lemma)* Minden $L \in \mathcal{L}_3$ nyelvhez van olyan $n = n(L) \in \mathbb{N}$ nyelvfüggő konstans, hogy minden $u \in L$, $\ell(u) \geq n$ szó esetén van u -nak olyan $u = xyz$ felbontása ($x, y, z \in T(L)^*$), melyre
 - $\ell(xy) \leq n$,
 - $\ell(y) > 0$,
 - minden $i \geq 0$ egész esetén $xy^i z \in L$.
- * **Tétel:** *(Nagy Bar-Hillel-lemma)* Minden $L \in \mathcal{L}_2$ nyelvhez vannak olyan $p = p(L)$, $q = q(L) \in \mathbb{N}$ nyelvfüggő konstansok, hogy minden $u \in L$, $\ell(u) \geq p$ szó esetén van u -nak olyan $u = xyzvw$ felbontása ($x, y, z, v, w \in T(L)^*$), melyre
 - $\ell(yzv) \leq q$,
 - $\ell(yv) > 0$,
 - minden $i \geq 0$ egész esetén $xy^i z v^i w \in L$.
- * **Tétel:** A determinisztikus veremautomaták által elfogadott nyelvek osztálya valódi részhalmaza a veremautomaták által elfogadott nyelvek osztályának.
- * **Tétel:** A végállapottal és az üres veremmel elfogadó veremautomaták által elfogadható nyelvek nyelvosztálya megegyezik.

* **Tétel:** $\mathcal{L}_{1V} = \mathcal{L}_2$.

* **Tétel:** $\mathcal{L}_{nV} = \mathcal{L}_0$, ($n \geq 2$).

* **Lemma:** Tetszőleges $G \in \mathcal{G}_2$ nyelvtan, $Z \in T \cup N \cup \{\varepsilon\}$ és $\alpha \in (T \cup N)^*$ esetén $Z \xrightarrow{*G} \alpha$ akkor és csak akkor, ha létezik $t \in G$ feletti szintaxisfa, melyre $gy(t) = Z$ és $front(t) = \alpha$.

Tétel: (*Lineáris nyelvi egyenletek megoldóképlete*) Ha R_1 és R_2 reguláris kifejezések és $\varepsilon \notin L(R_1)$, akkor az $R_1 X \cup R_2 = X$ egyenlet egyértelmű megoldása $X = R_1^* R_2$.

Tétel: (*Lineáris nyelvi egyenletrendszerek megoldhatósága*) Legyen $\mathbf{M}\mathbf{x} \cup \mathbf{v} = \mathbf{x}$ nyelvi egyen-

letrendszer, ahol az $\mathbf{M} = \begin{bmatrix} L_{11} & \cdots & L_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & \cdots & L_{nn} \end{bmatrix}$ nyelvmátrix és a $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{bmatrix}$ nyelvvek-

tor adottak és $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}$ ismeretlen nyelvekből álló vektor. Ha $\mathcal{L} = \bigcup_{j=1}^n \bigcup_{k=1}^n \{L_{jk}\} \cup$

$\bigcup_{j=1}^n \{L_j\} \subseteq \mathcal{L}_i$ ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$) és $\varepsilon \notin L_{jk}$ ($1 \leq j \leq n, 1 \leq k \leq n$), akkor az egyenletrendszernek egyértelműen létezik megoldása, melynek elemei \mathcal{L} elemeiből reguláris műveletekkel megkaphatók.

Tétel: $\mathcal{L}_{LL(k)} \subset \mathcal{L}_{LR(k)} = \mathcal{L}_{1DV}$.

Algoritmusok

Álterminálisok bevezetése (Φ_{Alt})

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtan.

Output: G' nyelvtan, melynek csak $A \rightarrow a$ ($A \in N, a \in T$) sémájú szabályai tartalmaznak terminálisokat és $G' \sim G$.

Minden $t \in T$ terminálisra t valamennyi előfordulását \mathcal{P} -beli szabályokban egy új (nem N -beli), terminálisonként egyedi Q_t nyelvtani jelre cseréljük.

Minden $t \in T$ terminálisra hozzáadjuk a szabályrendszerhez a $Q_t \rightarrow t$ szabályt.

0. típusú ε -mentesítés ($\Phi_{0\text{epsz}}$)

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ nyelvtan.

Output: G' epszilonmentes nyelvtan, melyre $G' \sim_{\text{kv}} G$.

Minden $Z \in T \cup N$ és $p \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P}$ ($p \in (T \cup N)^* N (T \cup N)^*$) esetén hozzáadjuk a szabályrendszerhez a $Zp \rightarrow Z$ és $pZ \rightarrow Z$ szabályokat, majd az epszilonszabályokat elhagyjuk.

2. típusú ε -mentesítés ($\Phi_{2\text{epsz}}$)

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 2. típusú nyelvtan.

Output: G' megszorított 2. típusú nyelvtan, melyre $G \sim G'$.

Az első lépésben meghatározzuk a $H := \{A \in N \mid A \xrightarrow{*}_G \varepsilon\}$ halmazt. Ehhez rekurzívan definiáljuk a H_i ($i \geq 1$) halmazokat:

$$H_1 := \{A \in N \mid A \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P}\},$$

$$H_{i+1} := H_i \cup \{A \in N \mid \exists A \rightarrow Q \in \mathcal{P} : Q \in H_i^*\}.$$

$H_1 \subseteq H_2 \subseteq \dots \subseteq H_i \subseteq \dots$, és mivel a H_i halmaz elemszáma felülről korlátos ezért stabilizálódik a sorozat, azaz egy i_0 indextől kezdődően biztosan azonosak lesznek ezek a halmazok, ez a H_{i_0} lesz a H halmaz.

A második lépésben a H halmaz ismeretében átalakítjuk a nyelvtant a kellő alakúra.

$S \notin H$ esetén:

$G' := \langle T, N, \bar{\mathcal{P}}, S \rangle$, ahol $A \rightarrow \bar{q} \in \bar{\mathcal{P}}$ akkor és csak akkor, ha $\bar{q} \neq \varepsilon \wedge \exists A \rightarrow q \in \mathcal{P}$, hogy \bar{q} -t q -ből néhány (esetleg nulla) H -beli jel elhagyásával kapjuk.

$S \in H$ esetén:

$\bar{\mathcal{P}}$ -hez vegyük hozzá még az $S' \rightarrow S \mid \varepsilon$ szabályokat és S' legyen az új kezdőszimbólum.

Megjegyzés: $\Phi_{2\text{epsz}}$ megőrzi a 2. és 3. típust.

Láncmentesítés ($\Phi_{\text{Lánc}}$)

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 1. típusú nyelvtan.

Output: G' 1-es típusú láncszabálymentes nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Az első lépésben meghatározzuk minden $A \in N$ esetén a $H(A) := \{B \in N \mid A \xrightarrow{*}_G B\}$ halmazt.

Ehhez rekurzívan definiáljuk a $H_i(A)$ ($i \geq 0$) halmazokat:

$$H_0(A) := \{A\},$$

$$H_{i+1}(A) := H_i(A) \cup \{B \mid \exists C \in H_i(A) \wedge C \xrightarrow{*}_G B\}.$$

$H_0(A) \subseteq H_1(A) \subseteq \dots \subseteq H_i(A) \subseteq \dots$, és mivel a $H_i(A)$ halmaz elemszáma felülről korlátos ezért stabilizálódik a sorozat, azaz egy i_0 indextől kezdődően biztosan azonosak lesznek ezek a halmazok, ez a $H_{i_0}(A)$ lesz a $H(A)$ halmaz.

A második lépésben a $H(A)$ halmazok ($A \in N$) ismeretében átalakítjuk a nyelvtant a kellő alakúra:

$G' = \langle T, N, \mathcal{P}', S \rangle$ lesz az új nyelvtan, ahol

$$\mathcal{P}' = \{u_1 A_1 u_2 A_2 \cdots u_n A_n u_{n+1} \rightarrow \beta \mid u_1, \dots, u_{n+1} \in T^* \wedge A_1, \dots, A_n \in N \wedge \beta \in (T \cup N)^* \wedge \exists B_1 \in H(A_1), \dots, B_n \in H(A_n) : u_1 B_1 u_2 B_2 \cdots u_n B_n u_{n+1} \rightarrow \beta \in \mathcal{P}\}.$$

Megjegyzések: **1.** $\Phi_{\text{Lánc}}$ megőrzi az 1., 2., és 3. típust. **2.** $\Phi_{\text{Lánc}}$ alkalmazható nem feltétlen ε -mentes 3. típusú nyelvtanokra is. Ilyenkor is $G' \sim G$ és $\Phi_{\text{Lánc}}$ megőrzi a 3. típust.

Hosszredukció (Φ_{Hossz})

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 1-es típusú nyelvtan.

Output: G' 1-es típusú nyelvtan olyan szabályokkal, melyeknek baloldala és jobboldala legfeljebb 2 hosszúságú, továbbá $G' \sim G$.

Legyen $X_1 X_2 \dots X_m \rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_n$ ($m \geq 2, n \geq m$) hosszúságot nem csökkentő szabály.

($X_1, X_2, \dots, X_m, Y_1, Y_2 \dots Y_n \in N$)

A szabály szimulációja a Z_1, Z_2, \dots, Z_{n-2} új nyelvtani jelek bevezetésével:

$$\begin{aligned} X_1 X_2 &\rightarrow Y_1 Z_1, \\ Z_1 X_3 &\rightarrow Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{m-3} X_{m-1} &\rightarrow Y_{m-2} Z_{m-2}, \end{aligned}$$

Továbbá ha $n = m$, akkor

$$Z_{m-2} X_m \rightarrow Y_{m-1} Y_m,$$

egyébként ($n > m$ esetén):

$$\begin{aligned} Z_{m-2} X_m &\rightarrow Y_{m-1} Z_{m-1}, \\ Z_{m-1} &\rightarrow Y_m Z_m, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\rightarrow Y_{n-2} Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\rightarrow Y_{n-1} Y_n. \end{aligned}$$

$m = 1$ esetén:

$$\begin{aligned} X_1 &\rightarrow Y_1 Z_1, \\ Z_1 &\rightarrow Y_2 Z_2, \\ &\vdots \\ Z_{n-3} &\rightarrow Y_{n-2} Z_{n-2}, \\ Z_{n-2} &\rightarrow Y_{n-1} Y_n. \end{aligned}$$

Megjegyzések: **1.** A fenti algoritmust 3. típusú G nyelvtan esetén is definiáljuk. Ekkor $m = 1$ és $Y_1, \dots, Y_{n-1} \in T, Y_n \in N \cup \{\varepsilon\}$. Ebben az esetben az algoritmus outputja egy olyan G' nyelvtan, melynek $p' \rightarrow q'$ szabályaira $q' \in TN \cup T \cup N \cup \{\varepsilon\}$. **2.** Φ_{Hossz} megőrzi az 1., 2., és az **1.** megjegyzéssel definiált algoritmus esetén a 3. típust továbbá a láncmentességet és az epszilonmentességet.

1-es típusú nyelvtanok normálformára hozása (Φ_{1NF})

Kuroda normálforma

Input: G 1-es típusú nyelvtan.

Output: G' Kuroda normálformájú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Lépései:

1. Álterminálisok bevezetése

2. Lánccmentesítés

3. Hosszredukció

4. Az $AB \rightarrow CD$ ($A \neq C, B \neq D$) sémájú szabályok eliminálása

(Az $AB \rightarrow CD$ ($A \neq C, B \neq D$) sémájú szabályokat az $AB \rightarrow AW, AW \rightarrow CW, CW \rightarrow CD$ szabályokkal helyettesítjük, ahol W új, egyedi nyelvtani jel.)

Zsákutcamentesítés ($\Phi_{\text{Zsák}}$)

Input: G 2. típusú nyelvtan.

Output: G' zsákutcamentes 2. típusú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Az első lépésben meghatározzuk a $J := \{A \in N \mid \exists u \in T^*, A \xrightarrow{*}_G u\}$ halmazt. Ehhez rekurzívan definiáljuk a J_i ($i \geq 1$) halmazokat:

$J_1 := \{A \in N \mid \exists u \in T^*, A \rightarrow u \in \mathcal{P}\},$

$J_{i+1} := J_i \cup \{A \in N \mid \exists A \rightarrow Q \in \mathcal{P} : Q \in (J_i \cup T)^*\}.$

$J_1 \subseteq J_2 \subseteq \dots \subseteq J_i \subseteq \dots$, és mivel a J_i halmaz elemszáma felülről korlátos ezért stabilizálódik a sorozat, azaz egy i_0 indextől kezdődően biztosan azonosak lesznek ezek a halmazok, ez a J_{i_0} lesz a J halmaz.

Ezek után a G nyelvtant úgy alakítjuk át, hogy elhagyunk minden olyan szabályt, mely tartalmaz $(N \setminus J)$ -beli nyelvtani jelt.

Összefüggővé alakítás ($\Phi_{\text{Öf}}$)

Input: G 2. típusú nyelvtan.

Output: G' összefüggő 2. típusú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Az első lépésben meghatározzuk a $K := \{A \in N \mid \exists \alpha \in (T \cup N)^* A (T \cup N)^*, S \xrightarrow{*}_G \alpha\}$ halmazt.

Ehhez rekurzívan definiáljuk a K_i ($i \geq 0$) halmazokat:

$K_0 := \{S\}; K_1 := K_0 \cup \{A \in N \mid \exists \alpha \in (T \cup N)^* A (T \cup N)^*, S \rightarrow \alpha \in \mathcal{P}\},$

$K_{i+1} := K_i \cup \{A \in N \mid \exists B \in K_i, \alpha \in (T \cup N)^* A (T \cup N)^*, B \rightarrow \alpha \in \mathcal{P}\}.$

$K_1 \subseteq K_2 \subseteq \dots \subseteq K_i \subseteq \dots$, és mivel a K_i halmaz elemszáma felülről korlátos ezért stabilizálódik a sorozat, azaz egy i_0 indextől kezdődően biztosan azonosak lesznek ezek a halmazok, ez a K_{i_0} lesz a K halmaz.

Ezek után a G nyelvtant úgy alakítjuk át, hogy elhagyunk minden olyan szabályt, melynek baloldala $(N \setminus K)$ -beli.

2-es típusú nyelvtanok redukciója (Φ_{Red})

Input: G 2-es típusú nyelvtan.

Output: G' redukált (zsákutcamentes és összefüggő) 2-es típusú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Lépései:

1. Zsákutcamentesítés
2. Összefüggővé tétel.

2-es típusú nyelvtanok normálformára hozása (Φ_{2NF})

Chomsky normálforma

Input: G 2-es típusú nyelvtan.

Output: G' Chomsky normálformájú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Lépései:

1. Átterminálisok bevezetése
2. ε -mentesítés
3. Lánementesítés
4. Hosszredukció

3-as típusú nyelvtanok normálformára hozása (Φ_{3NF})

Input: G 3-as típusú nyelvtan.

Output: G' 3-as típusú normálformájú nyelvtan, melyre $G' \sim G$.

Lépései:

1. Lánementesítés
2. Hosszredukció
3. Az $A \rightarrow a$ sémájú szabályok eliminálása

(Minden $A \rightarrow a$ sémájú szabályt az $A \rightarrow aF$ szabállyal helyettesítünk, ahol F új, egyedi nyelvtani jel, és hozzáadjuk még a szabályrendszerhez az $F \rightarrow \varepsilon$ szabályt.)

Polinomiális algoritmus a szóprobléma eldöntésére 2. típus esetén

Cocke-Younger-Kasami (CYK) algoritmus

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ Chomsky normálformájú nyelvtan és egy $u = t_1 \cdots t_n \in T^*$ szó.

Output: IGEN, ha $u \in L(G)$. NEM, ha $u \notin L(G)$.

Ha $u = \varepsilon$, akkor $u \in L(G) \iff S \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P}$.

Legyen A_i a $P_i \in \mathcal{P}$ szabály bal-, q_i pedig a jobboldala. ($A_i \in N$, $q_i \in T \cup N^2$.)

A CYK algoritmus rekurzíven definiál $H_{i,j}$, $1 \leq i \leq j \leq n$ halmazokat ($j-i$) szerint növekvő sorrendben.

$$H_{i,i} := \{A_k \mid q_k = t_i\},$$

$$H_{i,j} := \{A_k \mid q_k \in \bigcup_{r=i}^{j-1} H_{i,r} H_{r+1,j}\} \quad (i < j).$$

Ha $S \in H_{1,n}$, akkor $u \in L(G)$, különben $u \notin L(G)$.

Lineáris algoritmus a szóprobléma eldöntésére 3. típus esetén

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 3. típusú normálformájú nyelvtan és egy $u = t_1 \cdots t_n \in T^*$ szó.

Output: IGEN, ha $u \in L(G)$. NEM ha $u \notin L(G)$.

Az algoritmus rekurzívan kiszámol egy a nyelvtani jelek halmazának részalmazzaiból álló sorozatot.

$$H_0 = \{S\},$$

$$H_{i+1} = \{A \in N \mid \exists B \in H_i \wedge B \rightarrow t_{i+1}A \in \mathcal{P}\}.$$

Legyen továbbá $F = \{A \in N \mid A \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P}\}$.

$u \in L(G) \iff H_n \cap F \neq \emptyset$.

Minimális automata előállítás

Input: $A = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata.

Output: $L(A)$ minimális automatája.

Lépései:

1. Összefüggővé alakítás

Meghatározzuk a q_0 -ból elérhető állapotok H halmazát.

$$H_0 := \{q_0\},$$

$H_{i+1} := H_i \cup \{q \mid \exists q' \in H_i \wedge \exists t \in T : \delta(q', t) = q\}$,
 $H_0 \subseteq H_1 \subseteq \dots \subseteq H_i \subseteq \dots$, és mivel a H_i halmaz elemszáma felülről korlátos ezért stabilizálódik a sorozat, azaz egy i_0 indextől kezdődően biztosan azonosak lesznek ezek a halmazok, ez a H_{i_0} lesz a H halmaz. Az összefüggő automata:

$$\mathcal{A}_{\text{össz}} = \langle H, T, \delta \Big|_{H \times T}, q_0, F \cap H \rangle.$$

2. Redukció

Rekurzívan meghatározzuk az $\mathcal{A}_{\text{össz}}$ automata $\overset{0}{\sim}, \overset{1}{\sim}, \dots$ ekvivalenciáit:

- $q \overset{0}{\sim} q'$, ha $(q \in F \Leftrightarrow q' \in F)$,
- $q \overset{i+1}{\sim} q' \Leftrightarrow q \overset{i}{\sim} q' \wedge (\forall t \in T : \delta(q, t) \overset{i}{\sim} \delta(q', t))$.

$\overset{0}{\sim} \prec \overset{1}{\sim} \prec \overset{2}{\sim} \prec \dots \prec \overset{i}{\sim} \prec \dots$, ($\rho_1 \prec \rho_2$, ha minden $q, q' \in Q$ esetén $q\rho_2q' \Rightarrow q\rho_1q'$.)

így az $\overset{i}{\sim}$ az állapotok halmazának egyre finomodó felosztását adja, mely véges sok lépésben stabilizálódik. $i_0 := \min\{i \mid \overset{i}{\sim} = \overset{i+1}{\sim}\}$.

$\mathcal{A}_{\text{össz}}/\overset{i_0}{\sim}$ a minimális automata.

NDA-hoz vele ekvivalens VDA készítése

Input: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, nondeterminisztikus automata.

Output: $\mathcal{A}' = \langle Q', T, \delta', q'_0, F' \rangle$ véges, determinisztikus automata, melyre $L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$.

$$Q' := 2^Q,$$

$$\delta'(\{q_1, \dots, q_s\}, t) := \bigcup_{i=1}^s \delta(q_i, t) \quad (q_1, \dots, q_s \in Q, t \in T).$$

$$q'_0 := \{q_0\}$$

$$F' := \{A \in 2^Q \mid A \cap F \neq \emptyset\}.$$

A q'_0 -t tartalmazó $\mathcal{A}'_{\text{össz}}$ komponens meghatározása:

Amikor az állapotokra sorra határozzuk meg az állapotátmeneteket készítünk egy sort δ' értékészletéről.

Minden lépésben a sor elején levő, még nem vizsgált állapotra meghatározzuk az átmeneteket. Az eljárás akkor ér véget, ha a sor kiürül. Kezdetben a sor egyedül q'_0 -t tartalmazza.

3-as normálformájú nyelvtan készítése VDA-hoz

Input: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata.

Output: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 3-as típusú normálformájú nyelvtan, melyre $L(G) = L(\mathcal{A})$.

$$N := Q,$$

$$S := q_0,$$

$$q_1 \rightarrow tq_2 \in \mathcal{P} \Leftrightarrow \delta(q_1, t) = q_2 \quad (q_1, q_2 \in Q, t \in T),$$

$$q \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P} \Leftrightarrow q \in F \quad (q \in Q).$$

VDA készítése 3-as normálformájú nyelvtanhoz

Input: $G = \langle T, N, \mathcal{P}, S \rangle$ 3-as normálformájú nyelvtan.

Output: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, melyre $L(\mathcal{A}) = L(G)$.

Lépései:

1. NDA készítése 3NF nyelvtanhoz.

$$Q := N,$$

$$q_0 := S,$$

$$B \in \delta(A, t) \Leftrightarrow A \rightarrow tB \in \mathcal{P} \quad (A, B \in N, t \in T),$$

$$A \in F \Leftrightarrow A \rightarrow \varepsilon \in \mathcal{P} \quad (A \in N).$$

2. NDA-hoz vele ekvivalens VDA készítése.

ε NDA-hoz vele ekvivalens NDA készítése

Input: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle \varepsilon$ NDA.

Output: $\mathcal{A}' = \langle Q', T, \delta', q'_0, F' \rangle$ NDA, melyre $L(\mathcal{A}') = L(\mathcal{A})$.

$$Q' := Q, q'_0 := q_0.$$

Egy $q \in Q$ állapot ε -lezártja azon állapotokból áll, ahova q -ból ε -átmenetekkel eljuthatunk. Halmazzorozattal történő rekurzív megadása:

$$H_0(q) := \{q\}.$$

$$H_{i+1}(q) := H_i \cup \bigcup_{q' \in H_i(q)} \delta(q', \varepsilon).$$

$H_0(q) \subseteq H_1(q) \subseteq \dots \subseteq Q$. A $H_i(q)$ halmazzorozat legfeljebb $|Q|$ lépésben stabilizálódik, legyen i_0 a legkisebb index, melyre $H_{i_0}(q) = H_{i_0+1}(q)$. Ekkor $H(q) := H_{i_0}(q)$.

$$q' \in \delta'(q, t) \Leftrightarrow \exists q'' \in H(q), q' \in \delta(q'', t).$$

$$q \in F' \Leftrightarrow H(q) \cap F \neq \emptyset.$$

Reguláris kifejezés által leírt nyelvet felismerő VDA készítése

(Automataszintézis)


Input: R reguláris kifejezés.

Output: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ véges, determinisztikus automata, melyre $L(\mathcal{A}) = L(R)$.

Lépései:




0. Általánosított szekvenciális automata készítése reguláris kifejezéshez.

Adott R reguláris kifejezéshez kiindulunk egy $\mathcal{A} = \langle \{q_S, q_V\}, T, \delta, q_S, \{q_V\} \rangle$ általánosított szekvenciális automatából, ahol $\delta(q_S, R) = \{q_V\}$ az egyetlen átmenet. Erre nyilván $L(\mathcal{A}) = L(R)$.



1. Általánosított szekvenciális automata lebontása ε NDA-vá

Az alábbi lebontási lépések nem változtatják az elfogadott nyelvet.



Addig bontjuk a reguláris kifejezéseket amíg ε NDA-t nem kapunk. (Az \emptyset -zal címkézett éleket elhagyjuk.)

2. ε NDA-hoz vele ekvivalens NDA készítése

3. NDA-hoz vele ekvivalens VDA készítése

VDA által elfogadott nyelv leírása reguláris kifejezéssel

(Automataanalízis)

Input: $\mathcal{A} = \langle Q, T, \delta, q_0, F \rangle$ VDA.

Output: R reguláris kifejezés, melyre $L(R) = L(\mathcal{A})$.

Lépései:

1. Nyelvi egyenletrendszer felírása az állapotok maradéknyelveire.

- Ha $q \notin F$, akkor a q maradéknyelvére vonatkozó egyenlet: $L(\mathcal{A}, q) = \bigcup_{t \in T} tL(\mathcal{A}, \delta(q, t))$.
- Ha $q \in F$, akkor a q maradéknyelvére vonatkozó egyenlet: $L(\mathcal{A}, q) = \varepsilon \cup \bigcup_{t \in T} tL(\mathcal{A}, \delta(q, t))$.

2. Az egyenletrendszer Gauss-eliminációval történő megoldása $L(\mathcal{A}, q_0)$ -ra.

Legyen $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_{n-1}\}$. n egyenletünk van n ismeretlennel. A q_{n-1} állapot maradéknyelvére vonatkozó egyenletből kifejezzük $L(\mathcal{A}, q_{n-1})$ -t a többi maradéknyelv függvényében a lineáris nyelvi egyenlet megoldóképlete segítségével. Ezt behelyettesítjük a többi $n - 1$ egyenletbe, így marad $n - 1$ egyenlet $n - 1$ ismeretlennel. Folytatjuk, amíg egy egyenletünk marad, melynek egyetlen ismeretlen $L(\mathcal{A}, q_0)$. Az egyenletet a lineáris nyelvi egyenlet megoldóképlete alapján megoldjuk.

Megjegyzés: Az összes többi maradéknyelvet visszahelyettesítéssel kaphatjuk meg.

VDA előállítás maradáknnyelvekből

Input: L nyelv.

Output: Ha $L \in \mathcal{L}_3$, akkor \mathcal{A} VDA, melyre $L(\mathcal{A}) = L$. Ha $L \notin \mathcal{L}_3$, akkor NINCS.

Határozzuk meg L szavakra vonatkozó maradéknyelveit, és ha véges sok különböző van, akkor legyenek $p_1, \dots, p_n \in T(L)^*$ olyan szavak, melyre L_{p_1}, \dots, L_{p_n} kiadja a maradéknyelvek rendszerét. Az $L_{p_i, t}$ $1 \leq i \leq n$, $t \in T(L)$ maradéknyelvekről meghatározzuk, mely p_j -re egyezik meg az L_{p_j} maradéknyelvvvel. Tehát a VDA:

$$\mathcal{A} = \langle \{L_p\}_{p \in T^*}, T, \delta, L_\varepsilon, \{L_p \mid \varepsilon \in L_p\} \rangle, \text{ ahol } \delta(L_p, t) = L_{pt}.$$

Jelölések

$A \subseteq B; C \subset D$	A részhalmaza B -nek; C valódi részhalmaza D -nek
2^H	H hatványhalmaza
D_f	az f függvény értelmezési tartománya
ε	üres szó
X^*	az összes X feletti szó halmaza
X^+	$X^* \setminus \{\varepsilon\}$, az összes X feletti pozitív hosszúságú szó halmaza
X^i	az összes X feletti i hosszúságú szó halmaza
$X^{\leq i}$	az összes X feletti legfeljebb i hosszúságú szó halmaza
$X^{\geq i}$	az összes X feletti legalább i hosszúságú szó halmaza
$X(u); T(u)$	a legszűkebb ábécé, mely fölött u szó
$X(L); T(L)$	a legszűkebb ábécé, mely felett L nyelv
$\ell(u)$	az u szó hossza
$\ell_t(u)$	az u szóban szereplő t betűk száma
$\ell_H(u)$	az u szóban szereplő H -beli betűk száma
L^*	L lezártja
L^+	L pozitív lezártja
$u^{-1}; L^{-1}$	u illetve L megfordítása
$\text{Pre}(u); \text{Suf}(u)$	u prefix- illetve suffixhalmaza
$\text{Pre}(L); \text{Suf}(L)$	L prefix- illetve suffixhalmaza
$\text{Pre}(u, i); \text{Suf}(u, i)$	az u szó legfeljebb i hosszúságú prefix- illetve suffixhalmaza
$\text{pre}(u, i); \text{suf}(u, i)$	az u szó i hosszúságú prefixe illetve suffixe
$u \subseteq v$	u részszoja v -nek
$\mathcal{R}(X)$	X ábécé feletti reguláris kifejezések halmaza
\mathcal{R}	az összes reguláris kifejezés halmaza
$\mathcal{R}_{\text{Alt}}(X)$	X ábécé feletti általánosított reguláris kifejezések halmaza
$L(R)$	az R reguláris kifejezés által reprezentált nyelv
$\alpha \xrightarrow{G} \beta$	α -ból közvetlenül levezethető β
$\alpha \xrightarrow{k, G} \beta$	α -ból k lépésben levezethető β
$\alpha \xrightarrow{*G} \beta$	α -ból közvetetten levezethető β
$L(G)$	a G nyelvtan által generált nyelv
\mathcal{G}_i	i . típusú nyelvtanok osztálya ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$)
$\mathcal{G}_{\text{megsz}_i}$	megszorított i . típusú nyelvtanok osztálya ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$)
$G_1 \sim G_2$	G_1 és G_2 nyelvtan ekvivalensek
$G_1 \sim_{\text{kv}} G_2$	G_1 és G_2 nyelvtan kváziekvivalensek
\mathcal{L}_i	i . típusú nyelvek nyelvosztálya ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$)
$\mathcal{L}_{\text{megsz}_i}$	megszorított i . típusú nyelvek nyelvosztálya ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$) (<i>l. megszorítási tétel</i>)
\mathcal{L}_{nfi}	i -es normálformájú nyelvtanok által generált nyelvek nyelvosztálya ($i \in \{0, 1, 2, 3\}$) (<i>l. normálforma tétel</i>)
$\mathcal{L}_{\text{RekFel}}$	a rekurzív felsorolható nyelvek nyelvosztálya
$\mathcal{L}_{\text{ParcRek}}$	a parciálisan rekurzív nyelvek nyelvosztálya
\mathcal{L}_{Rek}	a rekurzív nyelvek nyelvosztálya
\mathcal{L}_{nV}	az n -vermek által elfogadott nyelvek nyelvosztálya
$\mathcal{L}_{\varepsilon\text{NDA}}$	az εNDA -k által elfogadott nyelvek nyelvosztálya

\mathcal{L}_{NDA}	az NDA-k által elfogadott nyelvek nyelvosztálya
\mathcal{L}_{PDA}	a PDA-k által elfogadott nyelvek nyelvosztálya
\mathcal{L}_{VDA}	a VDA-k által elfogadott nyelvek nyelvosztálya
\mathcal{L}_{REG}	a reguláris nyelvek nyelvosztálya
$\Phi_{\text{Ált}}$	Az álterminálisok bevezetésének nyelvtani transzformációja
$\Phi_{0\text{epsz}}$	A 0. típusú ε -mentesítés nyelvtani transzformációja
$\Phi_{2\text{epsz}}$	A 2. típusú ε -mentesítés nyelvtani transzformációja
$\Phi_{\text{Lánc}}$	A láncmentesítés nyelvtani transzformációja
Φ_{Hossz}	A hosszredukció nyelvtani transzformációja
$\Phi_{1\text{NF}}$	Az 1. típusú (Kuroda) normálformára hozás nyelvtani transzformációja
$\Phi_{\text{Zsák}}$	A zsákutcamentesítés nyelvtani transzformációja
$\Phi_{\text{Össz}}$	Az összefüggővé tétel nyelvtani transzformációja
Φ_{Red}	A 2. típusú nyelvtanok redukciójának nyelvtani transzformációja
$\Phi_{2\text{NF}}$	A 2. típusú (Chomsky) normálformára hozás nyelvtani transzformációja
$\Phi_{3\text{NF}}$	A 3-as normálformára hozás nyelvtani transzformációja
$\text{front}(t)$	a t szintaxisfa leveleinek balról jobbra való összeolvasása
$\text{gy}(t)$	a t szintaxisfa gyökere
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lb}]{} \beta$	α -ból legbal levezetéssel közvetlenül levezethető β
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lb}]^k \beta$	α -ból legbal levezetéssel k lépésben levezethető β
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lb}]^* \beta$	α -ból legbal levezetéssel közvetetten levezethető β
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lj}]{} \beta$	α -ból legjobb levezetéssel közvetlenül levezethető β
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lj}]^k \beta$	α -ból legjobb levezetéssel k lépésben levezethető β
$\alpha \xrightarrow[G, \text{lj}]^* \beta$	α -ból legjobb levezetéssel közvetlenül közvetetten levezethető β
$\mathcal{L}_{\text{LL}(k)}$	$\text{LL}(k)$ nyelvtanok által generált nyelvek nyelvosztálya
$\mathcal{L}_{\text{LR}(k)}$	$\text{LR}(k)$ nyelvtanok által generált nyelvek nyelvosztálya
$\mathcal{L}_{1\text{DV}}$	Determinisztikus 1-vmek által elfogadott nyelvek nyelvosztálya

Konvencionális szimbólumhasználatok

X, Y, \dots	ábécék
$t, x, y, z, a, b, c, \dots$	betűk
u, v, w, \dots	szavak
ε	üres szó
L, L_1, \dots	nyelvek
\mathcal{L}, \dots	nyelvosztályok
R, R_1, \dots	reguláris kifejezések
G, G_1, \dots	nyelvtanok
\mathcal{G}, \dots	nyelvtanosztályok
T	terminális ábécé
N	nyelvtani jelek (nemterminálisok) ábécéje
a, b, c, \dots	terminálisok
A, B, C, \dots	nemterminálisok
S	kezdőszimbólum (csak akkor, ha nincs más k.sz. külön megadva)
$\alpha, \beta, \gamma, \xi, \varrho, \sigma, \tau, \dots$	mondatformák
$\mathcal{A}, \mathcal{A}_1, \dots$	véges determinisztikus vagy nemdeterminisztikus automaták
Q, A	automata állapothalmaza
$q, q_1, \dots a, a_1, \dots$	automata állapotai
F	automata végállapotainak halmaza
δ	automata állapotátmenet függvénye
$\mathcal{V}, \mathcal{V}_1, \dots$	veremautomaták
Σ, Σ_1, \dots	veremábécék
σ, σ_1, \dots	veremábécé elemei
ϱ	reláció
Φ	nyelvtani transzformáció